

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **616-23-8456-2-1-1**

Sa i përket tenderit për **Vendosja e kamerave ne Kryeqytet**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	PROFESSIONAL ALARM L.L.C.
NUI	810321498
Adresa	ENVER MALOKU, 108
Vendi	PRISHTINË
Kodi postar	10 000
Numri Telefonit	038/538000
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Tafë Blakaj
Adresa elektronike	info@professionalalarm.eu
Data e parashtrimit të ankesës	26.09.2023

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Vendosja e kamerave ne Kryeqytet

B05 Njoftim per Kontrat 16.08.2023

Dokumenti shtojca 05.09.2023

Kërkesë për sqarimin e tenderit (1) datë 08.09.2023

Përgjigje nga AK me date 13.09.2023

Kërkesë për sqarimin e tenderit (2) datë 15.09.2023

Me datë 20.09.2023 Kerkesa per ri-shqyrtim

Me date 21.09.2023 ora 14:49 vendim per pezullim

Me datë 21.09.2023 ora 15:31 - Pergjigje nga AK

Me date 22.09.2023 ora 15:52 -Vendmim mbi kerkesen për rishqyrtim

Afati i fundit per dorezimin e tenderit 26.09.2023 ora 13:30

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

Jo

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

Jo

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

Jo

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Ne ne afatin kohor të parapar dhe në përputhje me nenin 108A të LPP-se, kemi ushtruar të drejtën për të zgjedhur kontestin me AK-se dhe kemi ngarkuar kërkesën për rishqyrtim me datë 20.09.2023 në ora 17:43 mirepo e njëjta na është hudhur poshtë si e palejuar me pa të drejte dhe duke mos respektuar LPP-se që ne

vijim do ti cekim dispozitat e shkelura nga AK-se

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Ne si pale interesi, për të marr pjesë në këtë procedurë tenderuese konsiderojmë se Autoriteti Kontraktues (AK), Kuvendi i Komunës së Prishtinës, për këtë procedurë të prokurimit ka shkelur dispozitat ligjore të LPP-së si ne vijim:

Neni 108/A

Neni 1 Qëllimi

Neni 5 Kalkulimi i afateve kohore

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Neni 27 Dosja e Tenderit

Neni 28 Specifikimet teknike

Neni 32 Rregullat e përgjithshme

Neni 53 Sigurimi i informatave shpesh për kandidatët dhe tenderuesit

Neni 69 Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

Si dhe nuk ka vepruar në përputhje me Rregulloren nr. 001.2022 për Prokurimin Publik konkretisht në nenet si në vijim:

Neni 4 Administrimi i përgjithshëm i procedurave të prokurimit

Neni 17 Dosja e Tenderit

Neni 19 Specifikimet Teknike

Neni 24 Ofrimi i informacioneve shpesh ose sqarimeve dhe zgjatjet e afateve kohor

Neni 27 Kriteret e Dhënies së Kontratë

Neni 29 Siguria e Ekzekutimit

Neni 45 Procedura e hapur

Neni 54 Kontrata Kornizë

Neni 60 Paraqitja e kërkesës për rishqyrtim dhe afatet kohore

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Pretendimi ankimor 1:

Autoriteti Kontraktues, Kuvendi i Komunës së Prishtinës, nuk e ka trajtuar në pajtim me nenin 108/A, paragrafin 3.1 të LPP-së. Citoj “3.1 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave”; dhe ne perputhje me neni 5 paragrafi 1 të LPP-se dhe ne perputhje me rregulloren 001/2022 neni 60 paragrafi 1 pika a) si dhe ne perputhje me **interpretimin** e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik interpretimi me nr.16 i dates 22.11.2022

Elaborim i kalkulimit të ditëve në bazë të neneve të lartcekura:

26.09.2023 – data e dorzimit të ofertave (dita 0)

25.09.2023 – (dita e 1)

24.09.2023 – (dita e 2)

23.09.2023 – (dita e 3)

22.09.2023 – (dita e 4)

21.09.2023 – (dita e 5) deri në orën 16:00 sipas LPP-se neni 5 paragrafi 1

20.09.2023 në orën 17:43 në kemi dorzuar kërkesën për rishqyrtim.

Pas kërkesës tonë për rishqyrtim pranë AK-së, kjo e fundit në platformën e-prokurimi ka ngarkuar disa përgjigje tjera dhe ka **fshirë** në platformën e-prokurimi të gjitha përgjigjet e mëhershme gjë që është rreptësisht e ndaluar. Madje këto përgjigje edhe përkundër se janë dhënë 3 ditë para hapjes së ofertave AK nuk ka bërë zgjatjen e për ofertim ashtu siç

kërkohet në nenin 24, paragrafin 24.5 të Rregullores nr 001/2022 për Prokurimin Publik,

Provë që janë fshirë përgjigjet e datës 13.09.2023 te ngarkuar ne sistemin e e-prokurimit ne ora

15:45



Wed 13.09.2023 15:45

eprokurimi@rks-gov.net

Autoriteti Kontraktues Vendorsja e kamerave ne Kryeqytet ka publikuar sqarim te dosjes së tenderit në pr / Contracting authority Vendorsja e kamerave ne Kryeqytet has published clarification of the tender doss

To info@professionalalarm.eu

I nderuar/ E nderuara,

Autoriteti Kontraktues **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES** publikoi Sqarimin e Dosjes së Tenderit / dokumentit të parakualifikimit lidhur me pr **Vendorsja e kamerave ne Kryeqytet** për të cilën ju keni shprehur interes.

Dokumenti mund të shkarkohet [këtu](#)

Një kopje të këtij mesazhi ju mund ta gjeni në sistemin elektronik të prokurimit publik të Kosovës. Pas kycjes në sistem, në menyne MESAZHET zgjedh mia.

Nëse keni pyetje shtesë, ju lutemi kontaktoni shërbimin Help Desk.

Gjithë të mirat, KRPP
Help Desk Service
telefon (ditë pune): (038) 200 82 000
e-mail: eprokurimi.helpdesk@rks-qov.net

Dear Sir/Madam,

Contracting authority **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES** published Tender Dossier clarification related to procedure **Installing cameras in** which you expressed interest.

Document can be downloaded from [here](#)

You can find copy of this message in electronic public procurement system of Kosovo. After log-in, in menu MY NOTIFICATIONS select My inbox.

If you have any additional questions, please contact Help Desk Service.

Best regards, PPRC
Help Desk Service
telephone: (038) 200 82 000
e-mail: eprokurimi.helpdesk@rks-qov.net

OE Professional Alarm

Pyetje 1

Përgjigje 1. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 2

Përgjigje 2. Kjo është kërkesë e caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 3

Përgjigje 3. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 4

Përgjigje 4. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 5

Përgjigje 5. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 6

Përgjigje 6. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 7

Përgjigje 7. Këto specifika teknike nuk përfaqsojnë vetëm një prodhues të vetëm dhe nuk janë bazuar në një prodhues por janë bazuar në zgjidhje. Kjo është e pershkuar në dokumentin e Planifikimit për implementim të sistemit të Video Vëzhgimit faqe 8.

Pyetje 8

Përgjigje 8. Ky shënim ka mbete nga draft dokumenti. Ju lutem referonu dokumentit në gjuhën shqipe.

Pyetje 9.

Përgjigje 9 Kjo është kërkesë e caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 10.

Përgjigje 10. Kjo duhet të vendoset nga Komuna e Prishtinës

OE ELECTRONIC SHPK

Pyetje 1

Përgjigje 1. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 2

Përgjigje 2. Kjo është kërkesë e caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 3

Përgjigje 3. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 4

Përgjigje 4. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pretendimi ankimor 2:

Autoriteti Kontraktues (AK), Kuvendi i Komunës së Prishtinës ka vepruar në kundërshtim me nenin 1 dhe 7, si dhe nenin 4.3 të Rregullores nr. 001.2022 për Prokurimin Publik.

Fakti 1

AK nuk ka qenë fare transparent sa i përket kësaj procedurë të prokurimit dhe nuk ka trajtuar barabartë të gjithë Operatorët Ekonomik. Kjo është e vërtetuar edhe me përgjigjet të cilat i kemi pranuar me date 13.09.2023 pas kërkesës tonë për informata shtesë. Në kërkesën e parë thuhet në asnjë nga pyetjet nuk është ofruar përgjigje ndërsa kërkesës tonë të dytë nuk është përgjigje fare ne afatin e përcaktuar dhe i ka kthyer përgjigjet me date 21.09.2023 ne ora 15:31 duke shkelur cdo afat te parapare sipas LPP-s dhe rregullore ne fuqi

1. Në dosje të tenderit mungojnë të dhënat bazë për projektin e për të cilin ne nuk kemi pranuar përgjigje:
2. • Nuk dihet lokacioni se ku do të bëhet instalimi i kamerave;
3. • Kërkesa për vizite në terren nuk na është mundur;
4. • Nuk dihen dimensionet e kanaleve dhe si do të bëhet kabllimi dhe se a do të vendosen këto kablllo në ajer apo do të jenë nëntokësore pyetje për të cilin nuk kemi pranuar përgjigje!
- 5.

AK- ka po ashtu ka vendosë kërkesa diskriminuese dhe të panevojshme duke përjashtuar nga konkurrenca OE të interesuar për këtë procedurë të prokurimit:

Është kërkuar një koordinator i certifikuar ITIL me jo më pak se 5 vite përvojë pune në profesion, kërkesë kjo e panevojshme dhe diskriminuese duke pasqyruar llojin e aktivitetit të prokurimit;

Për menaxherin e projektit është kërkuar 5 vite përvojë pune në profesion pas diplomimit. Kërkesë diskriminuese.

Është kërkuar MAF për kamera dhe NVR (Autorizim nga Prodhuesi), ndërsa në anën tjetër kemi specifikuar pajisje të cilat i përshtaten vetëm prodhuesit Avigilon dhe nuk ka lene mundesi te dorezohet DAF. Kërkesë diskriminuese me te vetimin qellim eliminimin e konkurences per arsye se te favorizimit te drejtperdrejt te OE ti cilit i jane pershtatur edhe specifikimet teknike edhe kriteret tjera diskriminuese.

Është kërkuar që NVR, kamera dhe switch të jenë të certifikuar dhe në pajtim me NDAA. Kërkesë diskriminuese pasi që NDAA është Akti i Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare të SHBA-se konkretisht urshtrise amerikane dhe nuk ka të bëjë asgjë me territorin e Republikës së Kosovës dhe nuk është kriter relevant që duhet vendoset për këtë aktivitet të prokurimit.

Pretendimi ankimor 3:

Siç dëshmohet edhe në kërkesën për sqarim të tenderit, si Autoritet Kontraktues, Kuvendi i Komunës së Prishtinës ka vepruar në kundërshtim me nenin 28, paragrafin 2 të LPP-së si dhe paragrafin 17.17 dhe 19.4 të Rregullores nr. 001.2022 për Prokurimin Publik .

AK ka përpiluar specifikime teknike që favorizojnë vetëm një prodhues.

Fakti 1 për pretendimin ankimor 3

Pozicioni nr.3 ne dokumentit karakteristikat teknike- KOMPONENTET E

KËRKUARA TË SISTEMIT HARDUERIK Regjistruesi i rrjetit të videove (NVR) dhe serveri i njohjes automatike të targave (ANPR) - TIPI 1

Funksioni në sistem:

- o Menaxhimi i transmetimeve të kamerës, menaxheri i bazës së të dhënave, transmetimi dhe ruajtja e materialit video deri në 70 kamera video survejimi
- o Menaxhimi i transmetimeve të kamerës, menaxheri i bazës së të dhënave, transmetimi dhe ruajtja e materialit video deri në 8 kamera automatike të njohjes së targave (ANPR)
- o mësimi i thellë i video analitikës për kamerat e lidhura në sistem
- Shtrirja e analitikës video duhet të përfshijë të paktën:
 - o Gjetja e personit në të gjitha faqet njëkohësisht (deri në 100 kamera njëkohësisht) - bazuar në formën, ngjyrën e veshjeve, ngjyrën e flokëve, gjininë, moshat dhe profilet e fytyrave
 - o Gjetja e automjetit në të gjitha faqet në të njëjtën kohë (deri në 100 kamera njëkohësisht) - bazuar në kategorinë dhe ngjyrën
 - o Njohja e fytyrës deri në min. 50 kamera
 - o Njohja automatike e targave me numra (ANPR) për deri në min. 8 kamera me rrjedhje të lirë.
- Konfigurimi i ruajtjes:
 - o të paktën 2x 480 GB SSD në konfigurimin RAID 1 për OS
 - o të paktën 432 TB kapacitet ruajtës efektiv regjistrimi në disqet Hot-Plug në konfigurimin RAID 60
- CPU:
 - o të paktën 2x CPU me frekuencë bazë minimale 8 bërthama 2.8 GHz dhe 12 MB cache; data e lëshimit jo më herët se T2/2021
- RAM:
 - o Së paku 64GB
- Ndërfaqja e rrjetit:
 - o Së paku 4× 1 GbE RJ-45 porte (1000Base-T)

- o Së paku 2× 10 GbE Direct Attach SFP porte
- Performanca e transmetimit të videos në rrjet:
- o Shpejtësia e regjistrimit: të paktën 1500 Mbps
- o Shpejtësia e riprodhimit dhe transmetimit të drejtpërdrejtë: të paktën 600 Mbps
- Furnizimi me energji elektrike: i dyfishtë/ redundant
- Faktori i formës: montimi në raft

- Dorëzohet me sistem rrëshqitës me kablllo krahu i menaxhimit dhe të gjitha kabllot, lidhësit etj. të nevojshme për vënien në punë dhe kabllot SFP Direct Attach 2× 10 GbE
- Sistemi Operativ - në përputhje me zgjidhjen e ofruar, me licencë të përjetshme, i pajtueshëm me MS Active Directory
- Licencë SQL Server 2019 Standard (2 bërthama) ose e ngjashme për të trajtuar të dhënat ANPR
- NVR duhet të miratohet nga NDAA
- Të gjithë programet e tjera të palëve të treta me të gjitha licencat (nëse ka) të nevojshme për të siguruar funksionalitetin e plotë të sistemit

Bazuar ne kërkesën teknike vërehet qarte qe produkti i sipërpërmendur është Avigilon modeli **NVR5 PRM (252-432 TB) i cili plotëson 100% te specifikimit te kërkuar me lart.**

Dëshmi: Datasheet nga prodhuesi per krahasim

https://assets.avigilon.com/file_library/pdf/nvr/avigilon-nvr5-datasheet-en-rev2.pdf

Fakti 2 për pretendimin ankimor 3

Pozicioni nr.4 ne dokumentit karakteristikat teknike- Regjistruesi i rrjetit të videove (NVR) dhe serveri i njohjes automatike të targave (ANPR) - TIPI 2

- Funkzioni në sistem:
 - o Menaxhimi i transmetimeve të kamerës, menaxheri i bazës së të dhënave, transmetimi dhe ruajtja e materialit video deri në 8 kamera automatike të njohjes së targave (ANPR)
 - o mësimi i thellë i video analitikës për kamerat e lidhura në sistem
- Shtrirja e analitikës video duhet të përfshijë të paktën:
 - o Gjetja e personit në të gjitha faqet njëkohësisht (deri në 100 kamera njëkohësisht) - bazuar në formën, ngjyrën e veshjeve, ngjyrën e flokëve, gjininë, moshat dhe profilet e fytyrave
 - o Gjetja e automjetit në të gjitha faqet në të njëjtën kohë (deri në 100 kamera njëkohësisht) - bazuar në kategorinë dhe ngjyrën
 - o Njohja e fytyrës deri në min. 50 kamera
 - o Njohja automatike e targave me numra (ANPR) për deri në min. 8 kamera me rrjedhje të lirë.
- Konfigurimi i ruajtjes:
 - o të paktën 2x 240GB SSD në konfigurimin RAID 1 për OS
 - o të paktën 24 TB kapacitet ruajtës efektiv regjistrimi në disqet Hot-Plug në konfigurimin RAID 6
- CPU:
 - o të paktën CPU me frekuencë bazë minimale 8 bërthama 2.8 GHz dhe 12 MB cache; data e lëshimit jo më herët se T2/2021
- RAM:
 - o Së paku 16GB
- Ndërfaqja e rrjetit:
 - o Së paku 4× 1 GbE RJ-45 porte (1000Base-T)
- Performanca e transmetimit të videos në rrjet:
 - o Shpejtësia e regjistrimit: të paktën 700 Mbps
 - o Shpejtësia e riprodhimit dhe transmetimit të drejtpërdrejtë: të paktën 600 Mbps

- Furnizimi me energji elektrike: i dyfishtë/redundant
- Faktori i formës: montimi në raft
- Dorëzohet me sistem rrëshqitës me kablllo krahu i menaxhimit dhe të gjitha kabllot, lidhësit etj. të nevojshme për vënien në punë
- Sistemi Operativ - në përputhje me zgjidhjen e ofruar, me licencë të përjetshme, i pajtueshëm me MS Active Directory
- Licencë SQL Server 2019 Standard (2 bërthama) ose e ngjashme për të trajtuar të dhënat ANPR
- NVR duhet të miratohet nga NDAA
- Të gjithë programet e tjera të palëve të treta me të gjitha licencat (nëse ka) të nevojshme për të siguruar funksionalitetin e plotë të sistemit

Bazuar ne kërkesën teknike vërehet qarte qe produkti i sipërpërmendur është **Avigilon NVR5 STD(16-64 TB)** i cili plotëson 100% te specifikimit te kërkuar me lart.

Dëshmi: Datasheet nga prodhuesi per krahasim

https://assets.avigilon.com/file_library/pdf/nvr/avigilon-nvr5-datasheet-en-rev2.pdf

Fakti 3 për pretendimin ankimor 3

Pozicioni nr.5 ne dokumentit karakteristikat teknike- Regjistruesi video i rrjetit Failover (NVR) dhe serveri i njohjes automatike të targave (ANPR) - TIPI 3

Regjistruesi video i rrjetit Failover (NVR) dhe serveri i njohjes automatike të targave (ANPR) - TIPI 3

- Funksioni në sistem:
 - o Server failover që do të jetë në gjendje të marrë dhe menaxhojë transmetimet e kamerës, bazën e të dhënave, transmetimin dhe ruajtjen e materialit video deri në 70 kamera video survejimi dhe deri në 8 kamera automatike të njohjes së targave
 - o mësimi i thellë i video analitikës për kamerat e lidhura në sistem
- Shtrirja e analitikës video duhet të përfshijë të paktën:
 - o Gjetja e personit në të gjitha faqet njëkohësisht (deri në 100 kamera njëkohësisht) - bazuar në formën, ngjyrën e veshjeve, ngjyrën e flokëve, gjininë, moshat dhe profilet e

fytyrave

- o Gjetja e automjetit në të gjitha faqet në të njëjtën kohë (deri në 100 kamera njëkohësisht) - bazuar në kategorinë dhe ngjyrën
- o Njohja e fytyrës deri në min. 50 kamera
- o Njohja automatike e targave me numra (ANPR) për deri në min. 8 kamera me rrjedhje të lirë.
- Konfigurimi i ruajtjes:
 - o të paktën 2x 480 GB SSD në konfigurimin RAID 1 për OS
 - o të paktën 432 TB kapacitet ruajtës efektiv regjistrimi në disqet Hot-Plug në konfigurimin RAID 60
- CPU:
 - o të paktën 2x CPU me frekuencë bazë minimale 8 bërthama 2.8 GHz dhe 12 MB cache; data e lëshimit jo më herët se T2/2021
- RAM:
 - o Së paku 64GB
- Ndërfaqja e rrjetit:
 - o Së paku 4× 1 GbE RJ-45 porte (1000Base-T)
 - o Së paku 2× 10 GbE Direct Attach SFP porte
- Performanca e transmetimit të videos në rrjet:
 - o Shpejtësia e regjistrimit: të paktën 1500 Mbps
 - o Shpejtësia e riprodhimit dhe transmetimit të drejtpërdrejtë: të paktën 600 Mbps
- Furnizimi me energji elektrike: i dyfishtë/ redundant
- Faktori i formës: montimi në raft
- Duhet të dorëzohet me 78 licenca kamerash
- Dorëzohet me sistem rrëshqitës me kablllo krahu i menaxhimit dhe të gjitha kabllot, lidhësit etj. të nevojshme për vënien në punë dhe kabllot SFP Direct Attach 2× 10 GbE
- Sistemi Operativ - në përputhje me zgjidhjen e ofruar, me licencë të përjetshme, i

pajtueshëm me MS Active Directory

- Licencë SQL Server 2019 Standard (2 bërthama) ose e ngjashme për të trajtuar të dhënat ANPR
- NVR duhet të miratohet nga NDAA
- Të gjithë programet e tjera të palëve të treta me të gjitha licencat (nëse ka) të nevojshme për të siguruar funksionalitetin e plotë të sistemit

Bazuar ne kërkesën teknike vërehet qarte qe produkti i sipërpërmendur është Avigilon NVR5 PRM (252-432 TB) i cili plotëson 100% te specifikimit te kërkuar me lart.

Dëshmi: Datasheet nga prodhuesi per krahasim

https://assets.avigilon.com/file_library/pdf/nvr/avigilon-nvr5-datasheet-en-rev2.pdf

Fakti 4 për pretendimin ankimor 3

Pozicioni nr.10 ne dokumentit karakteristikat teknike - Kamera IP Bullet 6 Mpix me IR dhe analitikë, AK ka specifikuar modelin e kameres te prodhuesit AVIGILON Bullet Camera Modelin H5A 6.0 MP dhe kete mund te vertetoni edhe ne specifikmet teknike ne vijim dhe ne linkun e prodhuesit nese i beni krahasimet

6 Mpix Bullet IP Camera with IR and analytics

- Resolution: at least 6 Megapixel (3200x1800)
- Imaging Rate: min. 25fps@6MP
- Minimum Illumination: 0.5 lux in color mode; 0 lux in monochrome mode with IR or better
- IR Range min. 50 meters
- Horizontal Field of View: at least 60°-90°
- Integrated varifocal motorized lens
- Compression H.264 or H.265
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Privacy zones: min. 32
- Deep-Learning Artificial Intelligence:
 - o Auto-configuration and auto-calibration (deeplearning analytics)
 - o Classification of min. 50 objects simultaneously (min. people, vehicles, trucks, bicycles, buses, motorcycles)

o Auto-tracking

- o Intrusion in area of interest
- o Tripwire
- o Object loitering detection
- o Detection of stopped object
- o Detection of wrong direction
- o Detection of abnormal behavior in the scene based on speed and location of movement
- o Tamper Detection
- Interoperability: ONVIF (profile S, T and G)
- Local storage: at least microSD or SD slot
- Outdoor weather protection level of IP66 and impact protection IK10 or equivalent
- Power Source: PoE and 24VDC or 24VAC
- Operating Temperature: at least -40°C to 50°C
- Should be delivered with vendor-approved junction box for connection of all cables and all required outdoor mounting accessories
- Mount: Pole mount - vendor approved
- IEC62471 and CE certificates min.
- The Camera should be NDAA approved

Bazuar ne kërkesën teknike vërehet qarte qe produkti i sipërpërmendur është **Avigilon H5A Camera Line 6.0 MP** i cili plotëson 100% te specifikimit te kërkuar me lart.

Dëshmi: **Datasheet nga prodhuesi per krahasim**

https://assets.avigilon.com/file_library/pdf/h5a/avigilon-h5a-line-camera-datasheet-en-rev15.pdf

Fakti 5 për pretendimin ankimor 3

Pozicioni nr.12 ne dokumentit karakteristikat teknike - 14 Mpix Outdoor Dome IP Camera with integrated IR, AK ka specifikuar modelin e kameres te prodhuesit AVIGILON MODEL 15C-H5A-3MH dhe kete mund te vertetoni edhe ne specifikmet teknike ne vijim dhe ne linkun e prodhuesit nese i beni krahasimet

14 Mpix Outdoor Dome IP Camera with integrated IR

- Resolution: at least 14 Megapixel (at least 3x sensors with total resolution 7500x1900)
- Imaging Rate: min. 25fps@14MP
- Minimum Illumination: 0.5 lux in color mode; 0 lux in monochrome mode with IR or better
- IR Range min. 30 meters
- Horizontal Field of View: at least 180°- 270°
- Integrated varifocal motorized lens
- Compression H.264 or H.265
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Privacy zones: min. 32
- Deep-Learning Artificial Intelligence:
 - o Auto-configuration and auto-calibration (deeplearning analytics)
 - o Classification of min. 50 objects simultaneously (min. people, vehicles, trucks, bicycles, buses, motorcycles)
 - o Intrusion in area of interest
 - o Tripwire
 - o Object loitering detection
 - o Detection of stopped object

- o Detection of wrong direction
- o Detection of abnormal behaviour in the scene based on speed and location of movement
- o Tamper Detection
- Interoperability: ONVIF (profile S, T and G)
- Local storage: at least microSD or SD slot
- Outdoor weather protection level of IP66 and impact protection IK10 or equivalent
- Power Source: PoE and 24VDC or 24VAC
- Should be delivered with 60W PoE injector
- Operating Temperature: at least -40°C to 50°C
- Should be delivered with vendor-approved junction box for connection of all cables and all required outdoor mounting accessories
- Mount: Pole mount - vendor approved
- IEC62471 and CE certificates min
- The Camera should be NDAA approved

Bazuar ne kërkesën teknike vërehet qarte qe produkti i sipërpërmendur është **AVIGILON MODEL 15C-H5A-3MH** i cili plotëson 100% te specifikimit te kërkuar me lart.

Dëshmi: **Datasheet nga prodhuesi per krahasim**

<https://assets.avigilon.com/documents/avigilon-h5a-mh-datasheet-en-h4.pdf>

Fakti 6 për pretendimin ankimor 3

Pozicioni nr.13 ne dokumentit karakteristikat teknike - 18 Mpix Outdoor Dome IP Camera with integrated IR, AK ka specifikuar modelin e kameres te prodhuesit AVIGILON MODEL 20C-H5A-4MH dhe kete mund te vertetoni edhe ne specifikmet teknike ne vijim

dhe ne linkun e prodhuesit nese i beni krahasimet

18 Mpix Outdoor Dome IP Camera with integrated IR

- Resolution: at least 18 Megapixel (at least 4x sensors with total resolution 9500x1900)
- Imaging Rate: min. 25fps@18MP
- Minimum Illumination: 0.5 lux in color mode; 0 lux in monochrome mode with IR or better
- IR Range min. 30 meters
- Horizontal Field of View: at least 270°- 360°
- Integrated varifocal motorized lens
- Compression H.264 or H.265
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Privacy zones: min. 32
- Deep-Learning Artificial Intelligence:
 - o Auto-configuration and auto-calibration (deeplearning analytics)
 - o Classification of min. 50 objects simultaneously (min. people, vehicles, trucks, bicycles, buses, motorcycles)
 - o Intrusion in area of interest
 - o Tripwire
 - o Object loitering detection
 - o Detection of stopped object
 - o Detection of wrong direction
 - o Detection of abnormal behavior in the scene based

on speed and location of movement

o Tamper Detection

- Interoperability: ONVIF (profile S, T and G)

- Local storage: at least microSD or SD slot

- Outdoor weather protection level of IP66 and impact

protection IK10 or equivalent

- Power Source: PoE and 24VDC or 24VAC

- Should be delivered with 60W PoE injector

- Operating Temperature: at least -40°C to 50°C

- Should be delivered with vendor-approved junction box

for connection of all cables and all required outdoor

mounting accessories

- Mount: Pole mount - vendor approved

- IEC62471 and CE certificates min.

- The Camera should be NDAA approved

Bazuar ne kërkesën teknike vërehet qarte qe produkti i sipërpërmendur është **AVIGILON MODEL 20C-H5A-4MH** i cili plotëson 100% te specifikimit te kërkuar me lart.

Dëshmi: **Datasheet nga prodhuesi per krahasim**

<https://assets.avigilon.com/documents/avigilon-h5a-mh-datasheet-en-h4.pdf>

Duhet theksuar qe jo vetem pozicionet e cekuar me lartë i janë përshtatur prodhuesit AVIGILON por ka edhe produktete tjera qe i jane pershtatur po te njejt prodhues i cili e eshte nje prodhues i vecant dhe eshte e pamundur qe keto specifika te plotesohen me prodhues tjere dhe kështu ju keni diskriminuar të gjithë prodhuesit tjerë dhe rrjedhimisht edhe OE qe merren me sisteme te sigurisë dhe qe opereojn ne Kosovë.

Edhe nje gje me rendesi qe duhet ta keni parasysh qe asnjë OE nuk mund të ofrojë zgjidhje ekuivalente sepse në rastin konkret nuk ka ekuivalence, kjo duke pas

parasysh se specifikacioni teknik i është përshtatë 100% vetem prodhuesit AVIGILON dhe OE i cili e ka përpiluar vetevetiu kete pershkrim teknik duke ja pershtatur prodhuesit te cilin e perfaqeson.

Pretendimi ankimor 4:

Dosja e tenderit është përpiluar në kundërshtim me nenin 27 paragrafin 4 të LPP-së.

Fakte:

Kërkesat e përcaktuara në Dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë nuk janë identike, ashtu siç e parasheh LPP-ja. Në FDT, pika 2.6 vlera e parashikuar e kontratës është 1,200,000.00 €, ndërsa një njoftimin për kontratë vlera e parashikuar e kontratës është 1,350,000.00 €.

Pretendimi ankimor 5:

Dosja e tenderit është përpiluar në kundërshtim me nenin 29.4 dhe nenin 54.15 të Rregullores nr. 001.2022 për Prokurimin Publik.

Fakte:

Në njoftimin për kontratë dhe ne FDT, pika 14.2 Siguria e kërkuar e ekzekutimit është kërkuar të jetë 10 % e vlerës së kontratës, ndërsa rregullorja specifikon se të kontrata me çmim për njësi apo me poentim kërkohet **10% e vlerës se parashikuar**.

Pretendimi ankimor 6:

Dosja e tenderit është përpiluar në kundërshtim nenin 53 të paragrafit 1.1 të LPP-së.

Fakte:

Afati për sigurim të informatave sqaruese është lënë vetëm 11 ditë, ndërsa për këtë lloj të procedurës së prokurimit kërkohet jo më pak se *njëzet (20) ditë para datës së caktuar për pranimin e tenderëve, nëse afati i caktuar kohor për pranimin e tenderëve është dyzet (40) ditë ose më gjatë.*

Pretendimi ankimor 7:

Dosja e tenderit është përpiluar në kundërshtim me nenin 45.7 të Rregullores nr. 001.2022 për Prokurimin Publik.

Fakte:

Versionet e ndryshme gjuhësore të njoftimeve dhe dosjes së tenderit për këtë aktivitet të prokurimit nuk janë identike në lidhje me informacionin që ato ofrojnë që bie ndesh me paragrafin 45.7 të Rregullores nr. 001.2022 për Prokurimin Publik..

Pretendimi ankimor 8:

Sa i përket kërkesës së parë të kapacitetit teknik profesional se Operatori Ekonomik duhet të ofroj dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të natyrës së ngjashme në tri (3) vitet e fundit nga data e publikimit të njoftimit për kontratë në vlerë prej 1.350.000,00 , AK ka anashkaluar dëshmitë e tjera që duhet të jetë “kur shërbimet janë siguruar për blerësin privat, dëshmi për këtë sigurim të shërbimeve duhet të jetë kopja e çdo dokumenti të nënshkruar nga blerësi dhe evidentimi i sigurimit të tillë”.

Fakte:

Kërkesa e parë 1 në dosjen e tenderit tek mundësitë teknike dhe/ose profesionale nuk është hartuar në harmoni me neni 69 paragrafi 4.2 të LPP-së.

Pretendimi ankimor 9:

AK ka vepruar në kundërshtim me nenin 24, paragrafin 24.7 të Rregullores nr. 001.2022 për Prokurimin Publik

Fakte:

AK nuk ka ofruar informacion shtesë në kërkesën tonë të dytë., edhe përkundër se e njëjta është bërë sipas afatit të përcaktuar.

Pretendimi ankimor 10:

Pas kërkesës për sqarim të tenderit Autoriteti Kontraktues, Kuvendi i Komunës së Prishtinës, ka bërë shkelje të nenit 53 paragrafi 6 të LPP-së, e po ashtu të pikës b. të paragrafit 24.3 dhe të paragrafit 45.11 të Rregullores nr. 001.2022 për Prokurimin Publik

Fakte:

AK ka zbuluar identitetin e operatorit ekonomik që i ka kërkuar informatat sqaruese.

OE Professional Alarm

Pyetje 1

Përgjigje 1. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 2

Përgjigje 2. Kjo është kërkesë e caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 3

Përgjigje 3. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 4

Përgjigje 4. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 5

Përgjigje 5. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 6

Përgjigje 6. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 7

Përgjigje 7. Këto specifika teknike nuk përfaqsojnë vetëm një prodhues të vetëm dhe nuk janë bazuar në një prodhues por janë bazuar në zgjidhje. Kjo është e përkrahur në dokumentin e Planifikimit për implementim të sistemit të Video Vëzhgimit faqe 8.

Pyetje 8

Përgjigje 8. Ky shënim ka mbetur nga draft dokumenti. Ju lutem referoni dokumentin në gjuhën shqipe.

Pyetje 9.

Përgjigje 9 Kjo është kërkesë e caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pyetje 10.

Përgjigje 10. Kjo duhet të vendoset nga Komuna e Prishtinës

OE ELECTRONIC SHPK

Pyetje 1

Përgjigje 1. Ky është kriter I caktuar nga Komuna e Prishtinës

Pretendimi ankimor 11:

Dosja e tenderit nuk është përpiluar në pajtim me nenin 32 të LPP-së dhe kundërshtim me nenin 45 dhe 54 të Rregullores nr. 001.2022 për Prokurimin Publik.

Fakte:

AK nuk e ka përdorë llojin e përshtatshëm të procedurës së prokurimit. Është përdorë procedura Kontratë Publike Kornizë, ndërsa kriter për dhënie të kontratës vetëm në dokumentin “Përshkrimi i çmimit“ është përcaktuar “Çmimi më i ulët pas peshimit”, kriter ky i cili përdoret vetëm në raste kur nuk dihen sasitë, kurse në rastin konkret AK-ja duhet gjithsesi të ketë një plan të zbatimit të projektit në të kundërtën projekti si i tillë nuk ka kuptim, andaj ne si OE kërkojmë që sasitë të definohen dhe të hiqet ky kriter i vlerësimit.

Provë që AK-se nuk ka plan të zbatimit është edhe përgjigja nga AK-se

P.1. A ka një projekt ekzekutiv të disponueshëm të përgatitur në përputhje me kërkesat e specifikuara?

Përgjigja 1: Nuk ka projekt ekzekutiv për këtë aktivitet prokurimi.

-Lidhur me pretendimet e aktivitetit të prokuirimit në fjalë kemi shprehë shqetësimet tona edhe te KRPP-ja, si monitoruesve e Ligjit të Prokuirimit Publik.

Në përgjigjen e tyre zyrtare KRPP-ja ka theksuar se ka monitoruar këtë Aktivitet sipas autorizimeve të saja dhe ka lëshuar disa rekomandime që ka vlerësuar që nuk janë në përputhje me LPP-në, Ndërsa lidhur me kërkesat tuaja dhe përgjigjet e AK, KRPP ju këshillon se sipas LPP-se keni të drejt të bëni kërkesë për sqarime dhe nëse nuk pajtoheni me përgjigjen e AK mund të veproni sipas nenit 108A dhe 109 të LPP-së.

Megjithatë ne nuk kemi pranuar asnjë ndryshim nga ana e AK-së.

Andaj si perfundim ne si pale interesi, duke u bazuar ne ato qe u ceken me lartë, bazën ligjore, faktet materiale lidhur me këtë procedure tenderuese, kërkojmë qe OSHP dhe të aprovoj si të bazuar ankesën tonë duke marr nje vendim të drejt si dhe te urdheroj AK-se qe te beje anulimin e këtij aktiviteti prokurimit dhe ta ri-tenderojë me specifikime dhe kriteret të cilat u japin hapsirë për pjesmarrje ne këtë aktivitet të prokurimit edhe OE tjerë qe te dorëzojn oferta të përgjigjshme sepse me kete specifikim te pershtatura 100% prodhuesini AVIGILION dhe me keto kriteret siq jane tani ne DT, mund te jete i pergjegjshem vetem nje OE per te cilin ne mendojm qe i eshte pershtatur ky specifikim teknik dhe ky OE eshte E Connect AL SH.P.K qe tashme dihet se kush do te jete edhe fituesi i kesaj kontrate.

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Shkeljet e supozuar neve si OE me pervoje mbi 20 vite ne kete lemi na pamundesojn te jemi konkurues dhe ne kete aktivitet te prokurimit si dhe kostot tjera financiare per perpilimin e kerkeses per rishqyrtim dhe ankeses ne OSHP

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*