



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Mbrojtjes
Ministarstvo Odbrane Ministry of Defense
Departamenti i Prokurimit dhe Kontratave
Departament za Ugovore i Nabavke/ Procurment and Contract Department

B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES¹

Sipas Nenit 43.7 dhe 44.2 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik

Titulli: "RI-TENDER "Furnizim me Çizme ushtarake për nevoja të FSK-së"

Numri i prokurimit: 217-22-7705-1-1-1, Numri i brendshëm: 21700/22/021/111

Nr.	Lënda/grupi: "RI-TENDER "Furnizim me Çizme ushtarake për nevoja të FSK-së"	Çmimi total i ofertës me peshim(me TVSH)
1.	Gr. i OE Furkan Rada; "Ozkan Kundura ve lastik Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi"	1,476,025.00 €
2.	Solid SH.P.K. Gradina, SUHAREKË 811274191	1,632,000.00 €
3.	Gr. i OE RUNWAY SH.P.K.; GENC TAAHHUT GIYIM TEKSTIL INSAAT SAN.VE. TIC. LTD. STI VKN	1,887,000.00 €
4.	Gr. i OE FAMA INVEST SH.P.K.; Jelen Professional D.O.O.	1,989,000.00 €
5.	RELOAD " SH.P.K.MAGJISTRALJA PRISHTINË-FERIZAJ KM - 7 I 7-TË, GRACANICA 600699386	1,946,500.00 €
6.	ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co. KGFriscHe Luft 159, Dortmund DE124795946	2,378,300.00 €
7.	Sodex Group SH.P.K. FEHMI AGANI NR.36, PRISHTINË 810814063	2,596,750.00 €

Rezultati i aktivitetit të prokurimit:

Ministria e Mbrojtjes, Kazerma "Adem JASHARI" rr. Magj. Pri- Mitrovicë, Prishtinë, shpërblen me kontratë: Gr. i OE RUNWAY SH.P.K.; GENC TAAHHUT GIYIM TEKSTIL INSAAT SAN.VE. TIC. LTD. STI VKN", vlera totale e ofertës është: 1,887,000.00 €

Data: 29.11.2023
Emri dhe mbiemri i ZPP:
UD. i Drejtorit të DPK-së
Muhamet Xhylani

¹ Ketij formulari i bashkangjiten edhe letrat standarde të njoftimeve: B42, B45 dhe B46.(shtoni letra njoftuese sipas nevojës).

Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm¹

Gr.i OE RUNWAY SH.P.K.; GENC TAAHHUT GIYIM TEKSTIL INSAAT SAN.VE. TIC. LTD. STI VKN”

Ministria e Mbrojtjes, Kazerma “Adem JASHARI” rr. Magj. Prishtinë - Mitrovice, Prishtinë

Projekti: "RI-TENDER “Furnizim me Çizme ushtarake për nevoja të FSK-së”

Numri i prokurimit 217-22-7705-1-1-1, Numri i brendshëm: 21700/22/021/111

I/e nderuar/a Z/Znj

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin për kontrate dhe në dosjen e tenderit.

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ju keni dorëzuar tenderin me çmimin më të ulët si përgjigje ndaj njoftimit të kontratës për aktivitetin e prokurimit të lartcekur.

Juve ju është dhënë kontrata me çmimin e saktësuar në tenderin tuaj 1,887,000.00 € dhe në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimit të intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.*

Bashkëngjitur me këtë letër është kontrata.

Muhamet XHYLANI

[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

[Nënshkrimi]



B42 - Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ²

Gr. i OE Furkan Rada; "Ozkan Kundura ve lastik Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi" Autoritet Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes K. "Adem JASHARI" Prishtinë,

Projekti: "RI-TENDER "Furnizim me Çizme ushtarake për nevoja të FSK-së"
Numri i prokurimit 217-22-7705-1-1-1, Numri i brendshëm: 21700/22/021/111

I/e nderuar(a) Z/Znj

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP "

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye: I pa përgjegjshëm, nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuara në DT dhe në njoftimin për kontratë.

I pa përgjegjshëm nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë, lidhur me aftësinë teknike dhe / ose profesionale dhe është refuzuar për këto arsye:

Grup i Operatorëve Ekonomik Furkan Rada; "Ozkan Kundura ve lastik Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi" – I pa përgjegjshëm, nuk i ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë, lidhur me aftësinë teknike dhe / ose profesionale sepse:

- Nuk e ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë, lidhur me aftësinë teknike dhe / ose profesionale. Sipas kërkesës në këtë DT specifikimet teknike të detyrueshme pika 3.1, e DT Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentet dëshmuuese për qëllimin e ofruar të kontratës, duke përfshirë: 7.1. Deklaratën për specifikacionet teknike për artikujt e ofruara të cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin 1 të dosjes së tenderit, si dhe bazuar në vendimin e OSHP-së, me nr.2023/0484 të datës 15.09.2023, citoj... "Paneli Shqyrtues thekson po ashtu se në dosjen e tenderit ishte kërkuar edhe "deklaratë për përmbushjen e specifikacionit teknik". Lidhur me këtë duhet sqaruar se OE i rekomanduar nuk e kishte prezantuar në ofertën e tij këtë deklaratë, megjithatë AK kishte kërkuar sqarime nga ofertuesi tani i "rekomanduar" gjatë fazës së vlerësimit të cilat veprime sipas këtij paneli konsistojnë të bien në kundërshtim me nenin 72 të LPP lidhur me nenin 38 RRPP, duke ju referuar po ashtu edhe interpretimit të KRPP të datës 01.06.2021 cituar"...Kurdo që kërkohet Deklarata për specifikime teknike në FDT të DT, ajo duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e tenderit..." ngase ky aktivitet ishte inicuar me datë 01.08.2022".

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qenë në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

Muhamet XHYLANI

(Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit)

(Nënshkrimi)

² Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtejshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt (Shto letra njoftuese sipas nevojës).

B42 - Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ³

Operatori Ekonomik: Solid SH.P.K. 811274191

Autoritet Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes K. "Adem JASHARI" Prishtinë,

Projekti: "RI-TENDER "Furnizim me Çizme ushtarake për nevoja të FSK-së"

Numri i prokurimit 217-22-7705-1-1-1, Numri i brendshëm: 21700/22/021/111

I/e nderuar(a) Z/Znj

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP "

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

Tenderi i juaj është Teknikisht i papërgjegjshëm:

ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye: I pa përgjegjshëm, nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuar ne DT dhe ne njoftimin për kontratë.

I pa përgjegjshëm nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuar ne dosjen e tenderit dhe ne njoftimin për kontratë, lidhur me aftësinë teknike dhe / ose profesionale dhe është refuzuar për këto arsye:

- Nuk është në pajtim sipas Atesteve Laboratorike, Codimit Nr. L1-017(17), dhe L1-018(17).

Kërkesat e efikasitetit të çizmeve

SPECIFIKAT PËR ÇIZME VERORE

Lëkura e epërme: materiali i epërm: lëkura e shqyer/qepur të mos përdoret për pjesën e epërme

Strukturë e plotë, kualitet i lartë, lëkurë e butë e lopës

Ngjyra : e zezë

Hi (nga prodhimi i çizmes)	maximum 9 %	EN ISO 4047:1998	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1
Fuqia e shqyerjes së materialit të epërm	≥ 120 N	EN ISO 3377-2:2016	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1
Fuqia elastike e materialit të epërm	≥ 15 N/mm ²	EN ISO 3376:2020	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1

³ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt (Shto letra njoftuese sipas nevojës).

JASHTME / KORNIZA:

Materiali: Najlon 6.6 ose material ekuivalent
 Ngjyra: E zezë
 Vetitë Rezistencë të lartë ndaj gërvishetjeve

Rezistenca ndaj ujit	3 (minimum)	EN ISO 4920:2012	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1
Gërvishetje (rezistenca)	E lagur:50.000 (minimum) E thatë:70.000 (minimum)	EN ISO 20344:2021	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1

VESHJA E MBRENDSHME:**MBRENDËSI JETËGJATE:**

Materiali : Fibra të lidhura ose plastikë

Trashësia: 2,0 mm (minimum), Nuk e plotëson këtë kriter sipas dojes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.PËRKRAHË :

Mbulesë së gishtave: Fibra termoplastike

Trashësia: 1,6 mm (minimum) Nuk e plotëson këtë kriter sipas dojes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.

Kyqi i këmbës (anash) : Fibra të lidhura

Trashësia: 1,6 mm (minimum) Nuk e plotëson këtë kriter sipas dojes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.

Gryka e çizmes :~5mm, densiteti 70 PU shkumë, Nuk e plotëson këtë kriter sipas dojes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.

AKSESORË DHE PAJISJE SHITESË:

Penjët e qepjes:Polister or Poliamide, Nuk e plotëson këtë kriter sipas dojes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.

Lidhëset: Polister or Poliamide

Formë të rrafshët ose rrethore

Length: According to the boot

Shtresa e mbrendshme (shtrati i këmbës): Mikro fibra të mbuluara me opencell PU – absorbues së djersëve, që mund të hiqen dhe pastrohen.

Nuk e plotëson këtë kriter sipas dojes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.

SHUALLI:

- Të jetë i injektuar direkt dhe i formësuar : Që ofron qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj shkëputjes së pjesës së epërme të shuallit
- Shuali i mesëm të jetë i zgjeruar që ofron amortizim dhe rehati po ashtu edhe fleksibilitet dhe peshë të lehtë.
- Shuali i jashtëm të jetë prej materialit të gomës, mbështjellësi i jashtëm që ofron qëndrueshmëri dhe rezistencë të mirë ndaj gërvishetjeve.
- Performancë të lartë dhe fleksibilitet
- Peshë të lehtë
- Të ketë themër që absorbon energjinë (E): që ofron rehati gjatë kërcimit, ecjes vrapimit etj. Duhet që të absorboj në minimum 20 xhaul energji që të marrë tronditjen nga pjesa e themrës.
- Të ketë rezistencë ndaj hidrolizës: Duhet ti ofrojë shuallit qëndrueshmëri ndaj lagështisë së ajrit në nivel të lartë, motit të ftohtë si dhe atij të nxehtë.
- Shuali i jashtëm të jetë rezistent ndaj vajrave (FO): Shuali të mos bymehet dhe të mos bëhet i brishtë ose të qahet kur përdoret në ambiente të vështira industriale.

Fortësia Mbështjellësi i jashtëm: 65 ± 10 Shore A (ISO 868:2003)

Rezistenca e përkuljes :Zmadhimi i prerjes 4 mm pas 30.000 cikleve (maksimum) (ISO 20344:2021)

Rezistenca ndaj gërvishetjeve :Humbje e vëllimit 150 mm³ (maximum) ISO 4649:2017

Fuqija e shqyerjes: 8 kN/m (minimum) ISO 20344:2021, Nuk e plotëson këtë kriter sipas dojes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.

Absorbim të energjisë(E) :20 xhaul (minimum) ISO 20344:2021, 5.14

Lidhja e shuallit të jashtëm /epërm: 4 njuton/mm (minimum) nëse materiali i shuallit shqyhet gjatë testit, rezultati do të jetë min 3 N/mm (ISO 20344:2021)

Fuqia e lidhjes së ndarjes(mes çizmes): 4 njuton/mm (minimum) nëse materiali i shuallit shqyhet gjatë testit, rezultati do të jetë min 3 N /mm(ISO 20344:2021)

Nuk e plotëson këtë kriter sipas dojes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.

SPECIFIKAT PËR ÇIZME DIMËRORE

VETITË E PËRGJITHSHME :

- Çizmet duhet të jenë të punuara me material të kualitetit të lartë dhe pa defekte.
- Shualli duhet të jetë i punuar/prodhuar me sistem të ineksionit direkt.
- Gryka e çizmes duhet të jetë me mbështetje të butë duke i'u përshtatur formës natyrale të këmbës. Sfungjeri i përdorur në mbështetjen e çizmes duhet të jetë latex me trashësi minimale prej 6mm.
- Pjesët metalike duhet të jenë të lyera ose të oksiduara për të parandaluar ndryshkjen.
- Të jenë të lehta (pesha për një palë max 2000g për numrin 42). Pesha e çizmes varion (më pak ose më shumë) varësisht nga numri i çizmes

Nuk i plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.

SPECIFIKAT TEKNIKE

Lëkura e epërme

Në pjesën e epërme të çizmes të përdoret vetë lëkurë origjinale e përpunuar (chromium) që i përmbushë kriteret e tabelës 1.

Tabela-1

Tipari	Kërkesa	Metoda e Testimit	
Trashësia	min 2,0 mm	EN ISO 2589:2016	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1

Materiali i epërm:

Materiali duhet të përmbushë tiparet teknike si dhe format testuese të cekura në tabelën e mëposhtëme. Materiali duhet të qepet me zigzag dhe po të njëjtat qepje të izolohehen me shirit ujë-durues.

Tabela-2

Tipari	Kërkesa	Metoda e Testimit	
Materiali -Shtresa e epërme -Shtresa e mesme -Shtresa e mbrendshme (membrane) -Shtresa e poshtme	100 % poliamide Polyester PTFE poliester jo i endur		Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1
Izolimi termal	min 45×10^{-3} m ² .K/W	EN ISO 11092:2014	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

Muhamet XHYLANI

(Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit)

(Nënshkrimi)

B42 - Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ⁴

OE: Sodex Group SH.P.K. 810814063

Autoritet Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes K. "Adem JASHARI" Prishtinë,

Projekti: "RI-TENDER "Furnizim me Çizme ushtarake për nevoja të FSK-së"

Numri i prokurimit 217-22-7705-1-1-1, Numri i brendshëm: 21700/22/021/111

I/e nderuar(a) Z/Znj

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP "

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

Tenderi i juaj është Teknikisht i papërgjegjshëm:

ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye: I pa përgjegjshëm, nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuar ne DT dhe ne njoftimin për kontratë.

I pa përgjegjshëm nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuar ne dosjen e tenderit dhe ne njoftimin për kontrate, lidhur me aftësinë teknike dhe / ose profesionale dhe është refuzuar për këto arsye:

- Nuk është në pajtim sipas Atesteve Laboratorike, Codimit Nr. L1-019(100), dhe L1-020(100).

Kërkesat e efikasitetit të çizmeve

SPECIFIKAT PËR ÇIZME VERORE

Lëkura e epërme: materiali i epërm: lëkura e shqyer/qepur të mos përdoret për pjesën e epërme

Strukturë e plotë, kualitet i lartë, lëkurë e butë e lopës

Ngjyra : e zezë

Hi (nga prodhimi i çizmes)	maximum 9 %	EN ISO 4047:1998	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1
Fuqia e shqyerjes së materialit të epërm	≥ 120 N	EN ISO 3377-2:2016	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1
Fuqia elastike e materialit të epërm	≥ 15 N/mm ²	EN ISO 3376:2020	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1

⁴ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt (Shto letra njoftuese sipas nevojës).

JASHTME / KORNIZA:

Materiali: Najlon 6.6 ose material ekuivalent

Ngjyra: E zezë

Vetitë Rezistencë të lartë ndaj gërvishtjeve

Rezistenca ndaj ujit	3 (minimum)	EN ISO 4920:2012	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1
Gërvishtje (rezistenca)	E lagur: 50.000 (minimum) E thatë: 70.000 (minimum)	EN ISO 20344:2021	Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1

VESHJA E MBRENDSHME:

Materiali :	Polister or najlon		
Fuqia e shqyerjes :	Dredhje : 15 N (minimum) Tërheqje : 15 N (minimum)	EN ISO 20344:2021	Nuk i plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.
Gërvishtje (rezistenca)	E lagur :12.000 (minimum) E thatë:25.000 (minimum)	EN ISO 20344:2021	Nuk i plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.

SPECIFIKAT PËR ÇIZME DIMËRORE**SPECIFIKAT TEKNIKE**

Materiali i epërm:

Materiali duhet të përmbushë tiparet teknike si dhe format testuese të cekura në tabelën e më poshtme. Materiali duhet të qepet me zigzag dhe po të njëjtat qepje të izoloohen me shirit ujë-durues. **Nuk e plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1**

Tabela 2

Tipari	Kërkesa	Metoda e Testimit	
Materiali -Shtresa e epërme -Shtresa e mesme -Shtresa e mbrendshme (membrane) -Shtresa e poshtme	100 % poliamide Polyester PTFE poliester jo i endur		Nuk i plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.
Gërvishtja e sipërfaqes (sipas standardit Martindale) E thatë	Mos të ketë shkëputje të fijeve pas 100,000 cikleve	EN 530 method-2 veya EN ISO 20344:2021	Nuk i plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.
Gërvishtja e sipërfaqes (sipas standardit Martindale) E lagët	Mos të ketë shkëputje të fijeve pas 50,000 cikleve	EN ISO 20344:2021	Nuk i plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.
Përshkueshmëria e avullit të ujit	max 25 m ² .Pa/W	EN ISO 11092:2014	Nuk i plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.
Rezistenca ndaj ujit	min 5.000 mm watercolumn	EN ISO 811:2018	Nuk i plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.



Materiali për gjuhën e çizmes (Boot Tongue)

Tabela 3

Tipari	Kërkesa	Metoda e Testimit	
Materiali -Shtresa e epërme -Shtresa e mesme -Shtresa e mbrendshme (membrane) -Shtresa e poshtme	70±20 % polyamide %30±20 polyester Polyester PTFE polyester non-woven		Nuk i plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.

Shualli: Të jetë i injektuar direkt dhe i formësuar : Që ofron qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj shkëputjes së pjesës së epërme të shuallit ose formë të ngjitjes alternative që ofron qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj shkëputjeve të pjesës së epërme nga shualli.

- Shualli i mesëm të jetë i zgjeruar që ofron amortizim dhe rehati po ashtu edhe fleksibilitet dhe peshë të lehtë.
- Shualli i jashtëm të jetë prej materialit të gomës, mbështjellësi i jashtëm që ofron qëndrueshmëri dhe rezistencë të mirë ndaj gërvishjeve. Këto karakteristika janë të paraqitura në tabelën 4.

Shtrojat e formësuar ortopedike që mund të zëvendësohen:

Tiparet teknike dhe metodat e testimit janë të paraqitura në tabelën 5.

Thellësia e çizmes

Lartësia/Thellësia e çizmes, e matur nga poshtë-lartë në pjesën e jashtme, nga shualli ku preket me tokën nga pjesa e thembrës deri tek gryka e çizmes lart, duhet të jetë minimum 20 cm dhe maksimum 26 cm. Lartësia/Thellësia e çizmes varion varësisht nga numri i çizmes. **Nuk i plotësojnë këtë kriter sipas dojes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.**

Materiali (penji) i thuarrrjes:

Materiali i thuarrrjes (penji) duhet të jetë polyamide.

Çizmja:

- Fuqia e lidhjes ndërmjet shuallit të gomës të poshtëm dhe të sipërme duhet të jetë në minimum 4 N/cm (EN ISO 20344:2021). Nëse materiali i jashtëm i shuallit të poshtëm, të mesëm, dhe të jashtëm çahet gjatë testimit, minimumi është 3 N/cm.
- Absorbimi i energjisë në pjesën brendshme ku vendoset këmba duhet të jetë minimum 20 J (EN ISO 20344:2021).
- Insulimi ndaj të ftohtit: minimizon efektet e sipërfaqeve të ftohta ndaj këmbës duke e mbajtur këmbën të nxehtë gjatë dimrit. - **Nuk i plotëson këtë kriter sipas dosjes se tenderit specifikimit Teknik, Aneksit 1.**

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

Muhamet XHYLANI

_____,
(Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit)


(Nënshkrimi)

B42 - Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ⁵

OE: Grup i Operatorëve Ekonomik FAMA INVEST SH.P.K.; Jelen Professional D.O.O

Autoritet Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes K. "Adem JASHARI" Prishtinë,

Projekti: "RI-TENDER "Furnizim me Çizme ushtarake për nevoja të FSK-së"

Numri i prokurimit 217-22-7705-1-1-1, Numri i brendshëm: 21700/22/021/111

I/e nderuar(a) Z/Znj

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP "

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

Tenderi i juaj është Teknikisht i papërgjegjshëm:

ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye: I pa përgjegjshëm, nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuar ne DT dhe ne njoftimin për kontratë.

I pa përgjegjshëm nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuar ne dosjen e tenderit dhe ne njoftimin për kontratë, lidhur me aftësinë teknike dhe / ose profesionale dhe është refuzuar për këto arsye:

- Nuk e ka vazhduar validitetin e vlefshmërinë se tenderit sipas kërkesës se AK-së dhe Legjislacionit ne fuqi.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

Muhamet XHYLANI

(Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit)

(Nënshkrimi)

⁵ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt (Shto letra njoftuese sipas nevojës).

B42 - Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ⁶

OE: "RELOAD " SH.P.K.

Autoritet Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes K. "Adem JASHARI" Prishtinë,

Projekti: "RI-TENDER "Furnizim me Çizme ushtarake për nevoja të FSK-së"

Numri i prokurimit 217-22-7705-1-1-1, Numri i brendshëm: 21700/22/021/111

I/e nderuar(a) Z/Znj

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP "

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

Tenderi i juaj është Teknikisht i papërgjegjshëm:

ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye: I pa përgjegjshëm, nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuar ne DT dhe ne njoftimin për kontratë.

I pa përgjegjshëm nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuar ne dosjen e tenderit dhe ne njoftimin për kontrate, lidhur me aftësinë teknike dhe / ose profesionale dhe është refuzuar për këto arsye:

- Nuk e ka vazhduar validitetin e vlefshmërinë se tenderit sipas kërkesës se AK-së dhe Legjislacionit ne fuqi.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

Muhamet XHYLANI

(Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit)

(Nënshkrimi)

⁶ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt (Shto letra njoftuese sipas nevojës).

B42 - Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ⁷

OE: ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co

Autoritet Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes K. "Adem JASHARI" Prishtinë,

Projekti: "RI-TENDER "Furnizim me Çizme ushtarake për nevoja të FSK-së"

Numri i prokurimit 217-22-7705-1-1-1, Numri i brendshëm: 21700/22/021/111

I/e nderuar(a) Z/Znj

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP"

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

Tenderi i juaj është Teknikisht i papërgjegjshëm:

ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye: I pa përgjegjshëm, nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuar ne DT dhe ne njoftimin për kontratë.

I pa përgjegjshëm nuk ka plotësuar minimumin e kërkesave të përcaktuar ne dosjen e tenderit dhe ne njoftimin për kontratë, lidhur me aftësinë teknike dhe / ose profesionale dhe është refuzuar për këto arsye:

- **Nuk e ka vazhduar validitetin e vlefshmërinë se tenderit sipas kërkesës se AK-së dhe Legjislacionit ne fuqi.**

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

Muhamet XHYLANI

_____,
(Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit)

(Nënshkrimi)

⁷ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt (Shto letra njoftuese sipas nevojës).