



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova-Republic of Kosovo**  
*Qeveria -Vlada-Government*

*Ministria e Punëve të Brendshme-Ministarstvo Unutrasnjih Poslova-Ministry of Internal Affairs*

**B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES<sup>1</sup>**  
*Sipas Nenit 43.7 dhe 44.2 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik*

Titulli i kontratës: “Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve”

Nr. i prokurimit	214-22-12927-1-1-1
------------------	--------------------

Nr.	Emri dhe adresa e Operatorit Ekonomik	Vlera totale e ofertave
1.	Grup i OE, TSR SH.P.K.; EHA Hoffmann International GmbH	2,185,347.20 €
2.	Grup i OE, Erich Utsch AG; Horn & Co. Kosova SH.P.K	1,682,969.03 €
3.	EUROPRINTY, HEKURUDHËS, 10000, FUSHË KOSOVË	1,949,186.10 €
4.	IDK KONSTRUKSION SHPK, AUTOSTRADA TIRANE DURRES KM12, 1032, TIRANE, Shqipëria	1,969,435.35 €
5.	Grup i OE, MALSIAJ COMPANY SH.P.K.; Tönnes C.A.R.D. International GmbH	2,193,572.93 €
6.	Grup i OE, EGO ELSA SH.P.K.; Rade Koncar - kontaktori i relei doo Skopje	2,356,922.56 €
7.	Grup i OE, CETKOS L.L.C.; Utal Spz.o.o.	2,119,029.17 €
8.	Grup i OE, G.S.G SH.P.K.; KIG d.d.	2,144,204.00 €
9.	Grup i OE, Bahri Asllani; Botek shpk; DKT Deutsche Kennzeichen Technik GmbH	2,541,846.14 €

Rezultati i aktivitetit të prokurimit:

Ministria e Punëve të Brendshme shpërblen me kontratë tenderuesin: Grup i OE, G.S.G SH.P.K.; KIG d.d., në vlerë totale të ofertës prej 2,144,204.00 €.

Data: 01.03.2024

Emri dhe mbiemri i ZPP: Agim ISLAMI

<sup>1</sup> Ketij formulari i bashkangjiten edhe letrat standarde të njoftimeve: B42, B45 dhe B46.( shtoni letra njoftuese sipas nevojës).

## B41 Letër standarde për tenderuesin e eliminuar <sup>1</sup>

Prishtinë: 01.03.2024

Autoriteti Kontraktues: MPB- Divizioni i Prokurimit

Adresa : Rr "Luan Haradinaj" pn , ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit : Grup i OE, "Erich Utsch" AG; & "Horn & Co. Kosova" SH.P.K  
Marienhütte 49, 57080, Siegen, Kosovë

Nr. i prokurimit	214-22-12927-1-1-1
------------------	--------------------

Titulli: "Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve"

I/e nderuar(a) [Z/Znj]] \_\_\_\_\_

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim.

**1. Tenderi i juaj është i papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar:**

Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenin 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të kapacitetit teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.

### ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar, sepse gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderit Tuaj, komisioni i vlerësimit ka konstatuar se nuk keni dorëzuar dëshmi të mjaftueshme, si është kërkuar te SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË TENDERIT (FTD) në Dosje të tenderit (kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale- Kapaciteti teknik dhe profesional), nr. i nenit 9.1 & 9.2;

### Kërkesa:

3. Test Raport nga Laboratori apo instituti i autorizuar i cili, duhet të dëshmojë që prodhimi i targave (mostrave) për regjistrim të automjeteve dhe karakteristikat teknike të targave janë në përputhje me standardet ISO 7591 dhe specifikimeve teknike të dosjes së tenderit.

### Dëshmia:

3. Dëshmi e lëshuar nga laboratori apo instituti i autorizuar (kopje),

- Komisioni i ri-vlerësimit ka konstatuar se për kërkesën dhe dëshminë nr. 3 ju keni prezantuar një test laborator me numër 0628/1895266884/21 nga DEKRA, ky test raport nuk ka të evidentuar që janë bërë matjet (testimi) për mostren 01-999-AD siç është kërkuar në dosje të tenderit dhe sqarimet e datës 05.01.2023, gjithashtu në test raport nuk ka rezultatet pozitive kërkesat në pikën 10 të Aneksin 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME të DT, andaj ky test raport nuk i plotëson kërkesat e dosjes së tenderit dhe sqarimet e datës 05.01.2023.

Në aneksin 1 të dosjes së tenderit pika 10 përveç tjerave është kërkuar:

Alumin	Raport testues adresuar në prodhuesin e tabelës në pajtim me standardin ISO 7591 nga laborator i akredituar.	Rezultati pozitivë në pajtim me ISO 7591 Alumin EN AW 1050 H42 ose EN AW 1200 H42, shtresa mbrapa aluminit të targës të jetë e mbrojtur me llak transparent.
--------	--	--

Lidhur me këtë Test Raport nga Laboratori, ju keni dorëzuar-prezantuar një Technical Specification nga KURZ por nuk kemi as një dëshmi që KURZ është Laborator apo institut i akredituar për matje (testim) siç është kërkuar në dosje të tenderit (sipas verifikimeve në internet Kurz nuk figuron që është Laborator apo institut i akredituar për matje).

- Komisioni i ri-vlerësimit ka konstatuar se tenderuesi nuk ka paraqitur - dorëzuar mostrat e targave në përputhshmëri me specifikimet teknike të kërkuara në Aneksin 1 të dosjes së tenderit dhe sqarimeve të dt. 05.01.2023.

Komisioni i ri-vlerësimit, ka konstatuar se mostra me shifër (666) e dorëzuar nga tenderuesi Grup i OE, "Erich Utsch" AG & "Horn & Co. Kosova" SH.P.K nuk i përmbushin kërkesat sipas specifikimet teknike dhe sqarimeve të dt. 05.01.2023, të paraqitura gjeni në tabelë pikat të cilat nuk janë përmbushura nga tenderuesi si vijon:

Kërkesa sipas specifikimit teknik në dosjes së tenderit, Aneksi 1		Verifikimi i mostrës nga komisioni rivlerësues
4.1 Shenjat drejtuese të sigurisë	Shiritat me ngjyrë të zeze për shkronja dhe numra, detyrimisht duhet të kenë shenjen RKS të përsëritur periodikisht në të gjithë gjatësinë dhe gjerësinë e tyre	Nuk posedon shenjen RKS
4.2.Data e porosis	Në brendësinë e targës në anën e prapme të jetë data e porosisë.	Nuk posedon datën e porosis në anën e prapme

prandaj, nga arsyet e cekura më lartë, oferta Juaj është refuzuar dhe nuk kalon në vlerësimin e më tutjeshëm.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me kompaninë tuaj kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

\_\_\_\_\_  
[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

\_\_\_\_\_  
[Nënshkrimi]

## B41 Letër standarde për tenderuesin e eliminuar <sup>1</sup>

Prishtinë: 01.03.2024

Autoriteti Kontraktues: MPB- Divizioni i Prokurimit

Adresa : Rr "Luan Haradinaj" pn , ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit : EUROPRINTY, HEKURUDHËS, 10000, FUSHË KOSOVË

Nr. i prokurimit	214-22-12927-1-1-1
------------------	--------------------

Titulli: "Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve"

I/e nderuar(a) [Z/Znj]] \_\_\_\_\_

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP"

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim.

### 1. Tenderi i juaj është administrativisht i papërgjegjshëm:

- Nuk i keni përmbushur kërkesat e sigurisë së tenderit;

### ARSYETIM:

Tenderi juaj është refuzuar për arsye se gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve, komisioni i vlerësimit ka konstatuar se Ju nuk e keni dorëzuar Sigurimi i tenderit, në pajtueshmëri SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË TENDERIT (FTD) në Dosje të tenderit, Numri i Nenit 13.2:

Tenderuesi duhet të depozitoj sigurimin e tenderit.

Shuma e Sigurimit të Tenderit duhet: 75,000.00 €, me vlefshmëri prej 120 ditë.

### 4. Tenderi i juaj është administrativisht i papërgjegjshëm:

- Nuk i keni përmbushur kërkesat e vlefshmërisë së tenderit;

Për të vlerësuar tenderin tuaj në mënyrë të duhur, bazuar në nenin 57 të LPP-së dhe Nenit 30, pika 30.4 të Rregullores Nr.001/2022 Për Prokurimin Publik, për shkak se lënda ka qenë në fazë të Ankesës në OSHP, kemi kërkuar që përmes platformës së E-prokurimit, të skanuar të na dorëzoni vazhdimin e validitetit të tenderit tuaj nga data e skadimit të tyre, ju nuk i keni dorëzuar.

2. Tenderi i juaj është i papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar:

Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenin 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të kapacitetit teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.

**ARSYETIM**

*Tenderi juaj është refuzuar*, sepse gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderit Tuaj, komisioni i vlerësimit ka konstatuar se nuk keni dorëzuar dëshmi të mjaftueshme, si është kërkuar te **SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË TENDERIT (FTD)** në Dosje të tenderit (*kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale- Kapaciteti teknik dhe profesional*), nr. i nenit 9.1 & 9.2:

Kërkesa:

2. Operatori ekonomik është i obliguar që për targat me të cilat ofertojnë duhen ta dorëzojnë një mostër të targës së rëndomtë e cila është në përdorim, me dimensione 520 x 110 mm së bashku me përshkrimin e specifikimeve teknike. Nëse nuk dorëzohet mostra dhe përshkrimi i specifikimeve teknike të mostrës oferta nuk do të merret në shqyrtim dhe do të konsiderohet oferte e pa përgjegjshme. Mostra nuk është e obligueshme që ti kenë masat e veçanta të sigurisë, por duhet jenë në harmoni me kualitetin e materialeve për prodhimin e targave sipas specifikave teknike të dhëna në Aneksin 1 të Dosjes së tenderit.

Dëshmia:

2. Një mostër të targës me dimensione 520 x 110mm, sipas specifikimeve teknike- MOSTRA e targave dorëzohen fizikisht para hapjes së ofertave, në një zarf të mbyllur.

Komisioni i ri-vlerësimit ka konstatuar se për kërkesën dhe dëshminë nr. 2, Ju nuk keni dozuar fare një mostër të targës siç është kërkuar në dosje të tenderit dhe sqarimet e datës 05.01.2023,

prandaj, nga arsyet e cekura më lartë, oferta Juaj është refuzuar dhe nuk kalon në vlerësimin e mëtuftjeshëm.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me kompaninë tuaj kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

\_\_\_\_\_  
[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

\_\_\_\_\_  
[Nënshkrimi]

## B41 Letër standarde për tenderuesin e eliminuar <sup>1</sup>

Prishtinë: 01.03.2024

Autoriteti Kontraktues: MPB– Divizioni i Prokurimit

Adresa : Rr "Luan Haradinaj" pn , ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit : IDK KONSTRUKSION SHPK, AUTOSTRADA TIRANE  
DURRES KM12, 1032, TIRANE, Shqipëria

Nr. i prokurimit	214-22-12927-1-1-1
------------------	--------------------

Titulli: "Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve"

I/e nderuar(a) [Z/Znj]] \_\_\_\_\_

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim.

1. Tenderi i juaj është i papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar:

Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenin 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të kapacitetit teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.

### ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar, sepse gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderit Tuaj, komisioni i vlerësimit ka konstatuar se nuk keni dorëzuar dëshmi të mjaftueshme, si është kërkuar te SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË TENDERIT (FTD) në Dosje të tenderit (kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale- Kapaciteti teknik dhe profesional), nr. i nenit 9.1 & 9.2:

### Kërkesa:

3. Test Raport nga Laboratori apo instituti i autorizuar i cili, duhet të dëshmojë që prodhimi i targave (mostrave) për regjistrim të automjeteve dhe karakteristikat teknike të targave janë në përputhje me standardet ISO 7591 dhe specifikimeve teknike të dosjes së tenderit.

### Dëshmia:

3. Dëshmi e lëshuar nga laboratori apo instituti i autorizuar (kopje),

Komisioni i ri-vlerësimit ka konstatuar se për kërkesën dhe dëshminë nr. 3 ju keni prezantuar një test report me nr. AQS/12122022 ku janë kryer matjet (testime) siç janë kërkuar në dosje të tenderit dhe sqarimet e datës 05.01.2023, mirë po të certifikata e akreditimit e lëshuar nga

drejtoria e përgjithshme e Akreditimit të Shqipërisë nuk ka ndonjë dëshmi që AQSCERT-SHPK, është i akredituar të bëjë matjet (testimet) sipas standardit ISO 7591, pas hulumtimit në internet të Web faqja e AQSCERT-SHPK kemi gjetur dëshmi që e njëjta është e akredituar për ISO standarde tjera por jo edhe për ISO 7591,

prandaj, nga arsyet e cekura më lartë, oferta Juaj është refuzuar dhe nuk kalon në vlerësimin e më tutjeshëm.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me kompaninë tuaj kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

\_\_\_\_\_  
[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

\_\_\_\_\_  
[Nënshkrimi]

## B41 Letër standarde për tenderuesin e eliminuar

Prishtinë: 01.03.2024

Autoriteti Kontraktues: MPB- Divizioni i Prokurimit

Adresa : Rr "Luan Haradinaj" pn , ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit : Grup i OE "MALSIJAJ COMPANY" SH.P.K.; & "Tönnjes C.A.R.D. International" GmbH, Gjurakoc, Rruga Gurra e Kocit, Nr.379, 31020, Gjurakoc, Kosovë

Nr. i prokurimit	214-22-12927-1-1-1
------------------	--------------------

Titulli: "Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve"

I/e nderuar(a) [Z/Znj]] \_\_\_\_\_

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim.

### 1. Tenderi i juaj është i papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar:

Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenin 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të kapacitetit teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.

### ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar, sepse gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderit Tuaj, komisioni i vlerësimit ka konstatuar se nuk keni dorëzuar dëshmi të mjaftueshme, si është kërkuar te SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË TENDERIT (FTD) në Dosje të tenderit (kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale- Kapaciteti teknik dhe profesional), nr. i nenit 9.1 & 9.2:

#### Kërkesa:

3. Test Raport nga Laboratori apo instituti i autorizuar i cili, duhet të dëshmoj që prodhimi i targave (mostrave) për regjistrim të automjeteve dhe karakteristikat teknike të targave janë në përputhje me standardet ISO 7591 dhe specifikimeve teknike të dosjes së tenderit.

#### Dëshmia:

3. Dëshmi e lëshuar nga laboratori apo instituti i autorizuar (kopje),



- Komisioni i ri-vlerësimit ka konstatuar se për kërkesën dhe dëshminë nr. 3 ju keni prezantuar një test raport me numër 0672/CBM/2015 I datës 28.01.2016, ky test raport nuk mund te pranohet për arsyeje se është me i vjetër se 36 muaj nga data e njoftimit për kontratë sipas sqarimeve te datës 05.01.2023, kurse test raporti tjetër qe keni prezantuar nga Dekra me numër 07662022-1 i datës 02.11.2021, nuk ka të evidentuar qe janë bërë matjet (testimet ) për mostrën 01-999-AD siç është kërkuar ne dosje te tenderit dhe sqarimet e datës 05.01.2023 andaj ky test raport nuk i plotëson kërkesat e dosjes se tenderit dhe sqarimet e datës 05.01.2023.
- Nuk keni paraqitur - dorëzuar mostrat e targave në përputhshmëri me specifikimet teknike të kërkuara në Aneksin 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME te DT dhe sqarimeve te dt. 05.01.2023.

Komisioni i ri-vlerësimit me rastin e ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderit lidhur me përshtatshmërinë teknike, ka konstatuar se mostra me shifër (888) e dorëzuar nga ju nuk i përmbushi kërkesat sipas specifikimet teknike dhe sqarimeve te dt. 05.01.2023, te paraqitura gjeni ne tabelë pikat te cilat nuk janë përmbushura nga ju si vijon:

Kërkesa sipas specifikimit teknik ne dosjes se tenderit		Verifikimi i mostrës nga komisioni vlerësues
4.1. Shenjat drejtuese te sigurisë	Shiritat ngjyrues me ngjyrë te zezë për shkronja dhe numra duhet te posedojnë shenjen RKS	Nuk posedon shenjen RKS
4.2.Data e porosis	Në brendësinë e targës në anën e prapme të jetë data e porosisë.	Nuk posedon datën e porosis ne anën e prapme
9.Numëri serik	Shtresa reflektuese-kthyses e secilës nga alumini e personalizuar duhet te ketë numrin serik dhe bar kodin te gdhendur me laser	Nuk posedon numër serik dhe bar kod

prandaj, nga arsyet e cekura më lartë, oferta Juaj është refuzuar dhe nuk kalon në vlerësimin e mëtutjeshëm.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me kompaninë tuaj kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

\_\_\_\_\_  
[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

\_\_\_\_\_  
[Nënshkrimi]

## B41 Letër standarde për tenderuesin e eliminuar

Prishtinë: 01.03.2024

Autoriteti Kontraktues: MPB– Divizioni i Prokurimit

Adresa : Rr "Luan Haradinaj" pn , ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit : Grupi i OE, "CETKOS" L.L.C. & Utal Spz.o.o XHEMË  
GOSTIVARI 103/ A, 20000, PRIZREN, Kosovë

Nr. i prokurimit	214-22-12927-1-1-1
------------------	--------------------

Titulli: "Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve"

I/e nderuar(a) [Z/ Znj] \_\_\_\_\_

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim.

1. Tenderi i juaj është i papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar:

Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenin 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të kapacitetit teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.

### ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar, sepse gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderit Tuaj, komisioni i vlerësimit ka konstatuar se nuk keni dorëzuar dëshmi të mjaftueshme, si është kërkuar te SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË TENDERIT (FTD) në Dosje të tenderit (kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale- Kapaciteti teknik dhe profesional), nr. i nenit 9.1 & 9.2:

### Kërkesa:

3. Test Raport nga Laboratori apo instituti i autorizuar i cili, duhet të dëshmojë që prodhimi i targave (mostrave) për regjistrim të automjeteve dhe karakteristikat teknike të targave janë në përputhje me standardet ISO 7591 dhe specifikimeve teknike të dosjes së tenderit.

### Dëshmia:

3. Dëshmi e lëshuar nga laboratorit apo instituti i autorizuar (kopje),

Komisioni i ri-vlerësimit ka konstatuar se për kërkesën dhe dëshminë nr. 3 Ju keni prezantuar një test report me numër ZBH/23/0068 nga MOTOR TRANSPORT INSTITUTE , në të cilin test raport nuk ka të evidentuar që janë bërë matjet (testimi) për mostrën 01-999-AD siç është kërkuar në dosje të tenderit dhe sqarimet e datës 05.01.2023, por testimi është bërë për mostër tjetër me dimensione 100 mm x 100mm.

Gjithashtu në test raport nuk ka rezultat pozitiv sipas kërkesave të pika 10 e Aneksit 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME të DT, ku është kërkuar:

Alumin	Raport testues adresuar në prodhuesin e tabelës në pajtim me standardin ISO 7591 nga laboratorit i akredituar.	Rezultati pozitivë në pajtim me ISO 7591 Alumin EN AW 1050 H42 ose EN AW 1200 H42, shtresa mbrapa aluminit të targës të jetë e mbrojtur me llak transparent.
--------	--	--

Nuk i keni përmbushur kërkesat e sigurisë së tenderit;

#### ARSYETIM:

Tenderi juaj është refuzuar për arsye se gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve, komisioni i vlerësimit ka konstatuar se Ju nuk e keni dorëzuar vazhsimin e Sigurimit të tenderit, në pajtueshmëri SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË TENDERIT (FTD) në Dosje të tenderit, Numri i Nenit 13.2:

**Tenderuesi duhet të depozitoj sigurimin e tenderit.**

Shuma e Sigurimit të Tenderit duhet: 75,000.00 €, me vlefshmëri prej 120 ditë.

Me datë 26.12.2023 është kërkuar vazhdimimi i sigurisë së tenderit, ju keni pasur vlefshmëri të sigurimit të tenderit deri me 31.12.2023 dhe nuk është vazhduar më nga ana juaj.

prandaj, nga arsyet e cekura më lartë, oferta juaj është refuzuar dhe nuk kalon në vlerësimin e mëtejshëm.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me kompaninë tuaj kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

\_\_\_\_\_  
[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

\_\_\_\_\_  
[Nënshkrimi]

## B41 Letër standarde për tenderuesin e eliminuar

Prishtinë: 01.03.2024

Autoriteti Kontraktues: MPB– Divizioni i Prokurimit

Adresa : Rr "Luan Haradinaj" pn , ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit : Grup i OE, Bahri Asllani; Botek shpk; & DKT Deutsche Kennzeichen Technik GmbH, RR. Agim Ramadani, Aktash C1/9, 10000, Prishtinë

Nr. i prokurimit	214-22-12927-1-1-1
------------------	--------------------

Titulli: "Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve"

I/e nderuar(a) [Z/Znj]] \_\_\_\_\_

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim.

### 1. Tenderi i juaj është administrativisht i papërgjegjshëm:

Nuk i keni përmbushur kërkesat e sigurisë së tenderit;

#### ARSYETIM:

Tenderi juaj është refuzuar për arsye se gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve, komisioni i vlerësimit ka konstatuar se Ju nuk e keni dorëzuar Sigurimi i tenderit, në pajtueshmëri SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË TENDERIT (FTD) në Dosje të tenderit, Numri i Nenit 13.2:

Tenderuesi duhet të depozitoj sigurimin e tenderit.

Shuma e Sigurimit të Tenderit duhet: 75,000.00 €, me vlefshmëri prej 120 ditë.

### 2. Tenderi i juaj është administrativisht i papërgjegjshëm:

Nuk i keni përmbushur kërkesat e vlefshmërisë së tenderit;

Për të vlerësuar tenderin tuaj në mënyrë të duhur, bazuar në nenin 57 të LPP-së dhe Nenit 30, pika 30.4 të Rregullores Nr.001/2022 Për Prokurimin Publik, për shkak se lënda ka qenë në fazë të Ankesës në OSHP. Pasi është kthyer në rivlerësim kemi kërkuar që përmes platformës së E-

prokurimit, të skanuar të na dorëzoni vazhdimin e validitetit të tenderit tuaj nga data e skadimit të tyre, ju nuk i keni dorëzuar,

### 3. Tenderi i juaj është i papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar:

Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenin 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të kapacitetit teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.

#### ARSYETIM

*Tenderi juaj është refuzuar*, sepse gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderit Tuaj, komisioni i vlerësimit ka konstatuar se nuk keni dorëzuar dëshmi të mjaftueshme, si është kërkuar te SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË TENDERIT (FTD) në Dosje të tenderit (*kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale- Kapaciteti teknik dhe profesional*), nr. i nenit 9.1 & 9.2 :

#### Kërkesa:

2. Operatori ekonomik është i obliguar që për targat me të cilat ofertojnë duhen ta dorëzojnë një mostër të targës së rëndomtë e cila është në përdorim, me dimensione 520 x 110 mm së bashku me përshkrimin e specifikimeve teknike. Nëse nuk dorëzohet mostra dhe përshkrimi i specifikimeve teknike të mostrës oferta nuk do të merret në shqyrtim dhe do të konsiderohet oferte e pa përgjegjshme. Mostra nuk është e obligueshme që ti kenë masat e veçanta të sigurisë, por duhet jenë në harmoni me kualitetin e materialeve për prodhimin e targave sipas specifikave teknike të dhëna në Aneksin 1 të Dosjes së tenderit.

#### Dëshmia:

2. Një mostër të targës me dimensione 520 x 110mm, sipas specifikimeve teknike- MOSTRA e targave dorëzohen fizikisht para hapjes së ofertave, në një zarf të mbyllur.

#### Dëshmia që NUK keni ofruar:

1. Ju për këtë kërkesë keni dorëzuar një mostër blanko e cila nuk është siç është kërkuar në dosje të tenderit dhe në specifika teknike.

#### Kërkesa:

3. Test Raport nga Laboratori apo instituti i autorizuar i cili, duhet të dëshmojë që prodhimi i targave (mostrave) për regjistrim të automjeteve dhe karakteristikat teknike të targave janë në përputhje me standardet ISO 7591 dhe specifikimeve teknike të dosjes së tenderit.

#### Dëshmia:

3. Dëshmi e lëshuar nga laboratorit apo instituti i autorizuar (kopje),

1. Ju keni ofruar: Inspection Report të datës 25.06.2018 nga DEKRA që nuk është për Konzorciumin, por për 3M Deutschland GmbH test i cili është me i vjetër se 36 muaj, dhe nuk ka ofruar as një test raport tjetër për anëtarët e konzorciumit të cilët janë pjesëmarrës për këtë tender,

2. Nuk keni paraqitur - dorëzuar mostrat e targave në përputhshmëri me specifikimet teknike të kërkuara në Aneksin 1 të dosjes së tenderit dhe sqarimeve të dt. 05.01.2023.

Komisioni i vlerësimit me rastin e ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderit lidhur me përshtatshmërinë teknike, duke u bazuar në raportin-ekspertizën e raportin-ekzaminimi i mostrave të targave nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Instituti FIM-it , me nr 0103 i dt.26.07.2023, ka konstatuar se mostra me shifër (111) e dorëzuar nga Ju nuk i përmbushin kërkesat sipas specifikimet teknike dhe sqarimeve të dt. 05.01.2023. të paraqitura gjeni në tabelë me poshtë pikat të cilat nuk janë përmbushura për OE në fjalë:

Kërkesa sipas specifikimit teknik në dosjes së tenderit		Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
4.1. Shenjat drejtuese të sigurisë	Shiritat ngjyres me ngjyrë të zezë për shkronja dhe numra duhet të posedojnë shenjen RKS	Nuk posedon shenjen RKS
4.2.Data e porosis	Në brendësinë e targës në anën e prapme të jetë data e porosisë.	Nuk posedon datën e porosis ne anën e prapme
9. Numëri serik	Shtresa reflektuese-kthyesë e secilës nga alumini e personalizuar duhet të ketë numrin serik dhe bar kodin të gdhendur me laser	Nuk Posedon numër serik dhe bar kod

prandaj, nga arsyet e cekura më lartë, oferta Juaj është refuzuar dhe nuk kalon në vlerësimin e më tutjeshëm.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me kompaninë tuaj kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

\_\_\_\_\_  
[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

\_\_\_\_\_  
[Nënshkrimi]

## B46 - Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm <sup>2</sup>

Prishtinë: 01.03.2024

Adresa e Autoritetit Kontraktues:

**MPB – Departamenti i Prokurimit**

Adresa: Rr: “Luan Haradinaj”, pn, ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

**Adresa e tenderuesit Grup i OE, TSR SH.P.K.; EHA Hoffmann International GmbH**

Nr. i prokurimit	214-22-12927-1-1-1
------------------	--------------------

**Titulli: “Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve”**

I/e nderuar(a) [Z/Znj] \_\_\_\_\_/

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit.

Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj ~~nuk qe tenderi me çmimin më të ulët~~ në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë operatorit ekonomik **Grup i OE, G.S.G SH.P.K.; KIG d.d.** për shumën prej **2,144,204.00 €**.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me juve kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

\_\_\_\_\_  
[Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

<sup>2</sup> Kjo letër u drejtohet tenderuesve që i kanë plotësuar të gjitha kërkesat e autoritetit kontraktues, të paraqitura në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit, por të cilëve nuk u është dhënë kontrata, ngase tenderët e tyre nuk qenë nga më të mirët sipas kriterit për dhënien e kontratës.

## B46 - Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm <sup>3</sup>

Prishtinë: 01.03.2024

Adresa e Autoritetit Kontraktues:

**MPB – Departamenti i Prokurimit**

Adresa: Rr: “Luan Haradinaj”, pn, ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

**Adresa e tenderuesit : Grup i OE, EGO ELSA SH.P.K.; Rade Koncar - kontaktori i relei doo Skopje**

Nr. i prokurimit	214-22-12927-1-1-1
------------------	--------------------

**Titulli: “Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve”**

I/e nderuar(a) [Z/Znj] \_\_\_\_\_

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit.

Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj nuk qe tenderi me çmimin më të ulët në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë operatorit ekonomik **Grup i OE, G.S.G SH.P.K.; KIG d.d.** për shumën prej **2,144,204.00 €**.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me juve kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

\_\_\_\_\_  
[Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

<sup>3</sup> Kjo letër u drejtohet tenderuesve që i kanë plotësuar të gjitha kërkesat e autoritetit kontraktues, të paraqitura në njoftimin për kontrate dhe në dosjen e tenderit, por të cilëve nuk u është dhënë kontrata, ngase tenderët e tyre nuk qenë nga më të mirët sipas kriterit për dhënie kontratës.



## B45 - Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm<sup>4</sup>

Prishtinë: 01.03.2024

Autoriteti Kontraktues: **MPB– Divizioni i Prokurimit**

**Adresa :** Rr “Luan Haradinaj” pn , ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

**Adresa e tenderuesit :** Grup i OE, “G.S.G” SH.P.K.; & “KIG” d.d, Ali Pashe Tepelena, IVY Residence, 1/16, 10000, PRISHTINE, Kosovë

Nr. i prokurimit	214-22-12927-1-1-1
------------------	--------------------

**Titulli: “Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve”**

I/e nderuar(a) [Z/Znj] \_\_\_\_\_]

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në dosjen e tenderit.

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se ju keni dorëzuar *tenderin e përgjegjshëm me çmimin më të ulët*, si përgjigje ndaj *njoftimit të kontratës* për aktivitetin e prokurimit të lartcekur.

Juve ju është dhënë kontrata me çmimin e saktësuar në tenderin tuaj, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadim të intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit*.

Me respekt,

\_\_\_\_\_  
[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

\_\_\_\_\_  
[Nënshkrimi]

<sup>4</sup> Kjo letër është për ofertuesin të cilit i është dhënë kontrata