

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Kundër: Policia e Kosovës

Për Aktivitetin e Prokurimit: Furnizim me vajra për automjetet e PK-së

Nr1 i prokurimit	214/30400-25-9404-1-1-1
------------------	-------------------------

Titulli:

ANKESË

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

____ OE Auto Zone shpk

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Hasan Pireva

(Adresa)

Prishtinë

10 000

(Vendi)

(Kodi postar)

044 700 915

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Shemdi Haliti

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

Autozone.rks@gmail.com

(Adresa elektronike)

17.12.2025

(Data e parashtrimit të kërkesës)

A blue circular stamp with the text "SHOQËRI ME PËRGJEGJESI TË KUFIZUAR" around the perimeter. In the center, it says "Auto Zone" and "601280564". Below the stamp is a handwritten signature in blue ink.

(Nënshkrimi dhe vula)

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të kërkesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Njoftimi për kontratë: 30.10.2025

Kërkesa për sqarime e derguar tek AK-ja: 21.11.2025

Pranimi i përgjigjes nga AK-ja: 01.12.2025

Kërkesa për rishqyrtim: 06.12.2025

Kthimi i Përgjigjes 08.12.2025

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☐

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1 Qëllimi
Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti
Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi
Neni 28 Specifikimet teknike
Neni 70 Standardet për Sigurimin e Cilësisë

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Pretendimi ankimore -1

Kërkojmë që të respektohet:

Neni 1 qëllimi, Neni 28 Specifikimet teknike, Neni 70 Standardet për Sigurimin e Cilësisë, Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi dhe Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti:

Ak, për produktin rendore nr. 5, ka kërkuar, siç vijon:

ANEKSI 1 SPECIFIKACIONET TEKNIKE							
FURNIZIM ME VAJRA PËR AUTOMJETE TË PK-SË							
Nr	Emërtimi	Tipi i automjeteve	Lloji i vajit	Performancat	Paketimi	Sasia	Aprovimet e kërkuara
5	Vaj Motorri	VW	0W-30	ACEA C3, API SN , VW 504 00 / 507 00	1 deri 5 Litër	1	Aprovimi nga vw 504 00/507 00

Ne numrin rendore 5, është kërkuar vaj motori për VW Group me specifikat : ACEA C3, API SN, VW 504 00/507 00, është kërkuar aprovimi nga VW 504 00/507 00.

Ne kërkesën për sqarim të dërguar pran AK-se, kemi mundur që të ia sqarojmë sa më thjeshtë AK-se, që

specifikat e kërkuara për këtë produkte janë jo profesionale dhe te panevojshme, te cilat automatikisht e tkurrin(zvoglojnë) konkurrencën për 90%.

AK Policia e Kosovës ka kërkuar **``Vaj motori 0W-30 për automjete te tipit ``VW``**.

Po qe se ne ofrojmë vaj original nga vete VW i cili është ``LongLife III FE 0w-30`` me kod te produktit G S55 545, i dizajnuar nga vete VW, ne do te eliminohe mi ose më mirë thënë na pa mundësohet pjesmarrja nga ky aktivitet i prokurimit sepse i njëjti nuk e ka specifiken ``API SN``!!!

Shume thjeshte, kërkojmë nga ana e AK-se qe te respektohen specifikat dhe manualet e prodhuesve te automjeteve te cilat i ka ne pronësi, te kërkohet vaj sipas manualit te prodhuesit e cili nuk e ka specifiken ``API SN``, specifike e cila është duke i diskriminuar shume operatore tjetër te cilët edhe pse kane dhe përfaqësojnë brende shume te njohura me cilësi shume te larte, nuk do te munde te i ofrojnë produktet e tyre pasi qe te njëjtit nuk e kan ``API SN``.

Vlenë te theksohet se AK ka kërkuar qe vaji te jete i aprovuar nga VW me normën 504 00/ 507 00 dhe ne, besojmë qe ky është një kriter shume me domethënës dhe i vlefshëm duke siguruar AK-ne qe do te prokuroje vajra te cilësisë se aprovuar nga VW, se sa te këmbëngule për një specifike e cila nuk ka te beje fare me VW group!

Po ashtu, po bashkëngjisim foto nga produkti original i VW i cili shihet kjarte qe askund nuk e ka specifiken API SN e po ashtu, po bashkëngjisim edhe te dhënat teknike te vajit original nga VW.

Me lutje kërkojmë nga ana OSHP-se qe ankesën tone ta aprovoje si te bazuar dhe te kërkojë nga ana e AK-se largimin e specifikes ``API SN`` vetëm nga ky artikull.

Po e paraqesim me poshte foto te ambalazhit original te produktit te njejte i cili prodhohet nga vetë Volkswagen:



Product data sheet

LongLife III FE 0W-30

G S55 545

Engine oil fulfils many functions in petrol and diesel engines such as lubrication, cooling, cleaning, corrosion protection and sealing. Additionally oil is required for the correct operation of products using hydrostatic bearings, such as turbochargers.

Generally there is a fixed service interval of up to one year or 15 000 km for an engine oil change. Vehicles with a flexible LongLife Service benefit from a prolonged interval of up to two years or 30 000 km.

Description

LongLife III FE is a high performance engine oil for modern petrol and diesel engines with a particulate filter (except R5/V10-TDI before the model year 2006). From model year 2021 onwards the use of VW 504.00 / 507.00 0W-30 is mandatory for all vehicles which have been filled with this specification in the factory fill. This regulation is independent from the country individual service interval. This oil exhibits particularly low ash content as well as fuel-efficient characteristics. It ensures the durability of the after-treatment of exhaust gases, especially of the diesel particulate filter systems (DPF) without the support of regeneration by using fuel additives.

Benefits

LongLife III FE exhibits the following positive characteristics:

- Reduced ash content
- Fuel-efficient attributes
- High cleanness of the injection zone of direct-injection Otto and diesel engines
- Prolonged the engine oil change intervals
- High thermal resistance
- Low pumping work
- Optimised soot bearing capacity
- Suitable as an all year-round oil

Usage

This all year-round engine oil is suitable for Otto engines as well as diesel engines that depend on the specification VW 504.00 / 507.00 according to the vehicles manual. The official approval was given by the Volkswagen central laboratory, so that all requirements of the VW standards are fulfilled.

Standards and Norms

VOLKSWAGEN GROUP



VW 504 00/ 507 00

Porsche C30

Specification	Lowest pumping temperature acc. to SAE J 300	Min. viscosity at 100 °C
SAE 0W-30	-35 °C V ≤ 6 200 mPa × s	9,3 mm²/s

Volkswagen Genuine LongLife III FE with the specification VW 504.00/507.00 is backward compatible with all previous specifications. It is recommended that oils meeting specifications EN 228 for petrol and EN 590 for diesel or comparable standards are used.

Petrol engine: VW 502.00 / 503.00 / 503.01

Diesel engine: VW 505.00 / 505.01 / 506.00 / 506.01

Excluded are the R5 and V10 TDI engines as fitted to models built before 2006. For these engines it is mandatory to use the Volkswagen Genuine LongLife II oil with the specification VW 505.00/506.01. And PHEV and CNG vehicles which require the VW 502.00 per Service Plan.

Typical specific values

Parameter	Test Standard	Unit	Result for LongLife III FE 0W-30
Density at 15°C, relative humidity	ASTM D4052	g/ml	0,838
Viscosity, Kinematical 100°C	ASTM D445	mm²/s	11,9
Viscosity, Kinematical 40°C	ASTM D445	mm²/s	58,7
Viscosity, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa s (cP)	5900
Viscosity, HTHS 150°C	CEC L-36-A90	mPa s (cP)	3,5
Viscosity index	ASTM D2270	None	204
Flash point, PMCC	ASTM D92	°C	226
Sulphated ash	DIN 51575	% wt	<1,5
Pour Point	ASTM D5950	°C	-51

Storage

In case of un-opened original package, there exist temperature storage guidelines from the oil producer of -20°C to +50°C, with a shelf life of 48 months from the date of production.

Barrels of oil have to be insulated against freezing and protected from water ingress.


Assortment

G S55 545 M2	1 litre bottle
G S55 545 M4	5 litres can
G S55 545 M6	55 litres barrel
G S55 545 M9	209 litres barrel
G S55 545 S9	1.000 litres IBC
G S55 545 S1	1 litre bulk

Poashtu, edhe foto origjinale te të njejtit vaj original nga Volkswagen:







Pra, nëse ne do të ofrojmë vaj original nga vetë Volkswagen, do të eliminohejmë nga ana e AK-së për vetëm se vaji nga vetë Volkswagen nuk i plotëson specifikat e kërkuara nga ana e AK-së.

Kërkojmë nga ana e OSHP-së që merret vendimi si më poshtë:

V E N D I M

APROHOHET si e bazuar ANKESA e OE Auto Zone shpk lidhur me tenderin “Furnizim me vajra për automjetet e PK-së” i iniciuar nga **Policia e Kosovës**.

ANULOHET Njoftimi për Kontratë i publikuar nga **Policia e Kosovës** dhe lënda të kthehet në rivendosje duke e korrigjuar AK-ja dosjen e tenderit konform pretendime tona ankimore pra ta largoj specifikën API SN.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t’iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Mund të jenë të konsiderueshme.

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.*